



אשכול יישובי בית הכרם

מכרז פומבי מס' 5/2019

לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה

באשכול יישובי בית הכרם בע"מ

תשובות לשאלות הבהרה

21 במרץ 2019

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

**מסמך זה יצורף כחלק בלי נפרד מההצעה
במכרז פומבי מס' 5/2019
לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה**

1. יובהר כבר עתה, כי מפאת מורכבות המכרז והצורך בקבלני המשנה המעורבים, פנייתנו זו אינה ממצה את כל הבהרותינו וככל הנראה נידרש בעתיד להבהרות נוספות. לאור האמור בסעיף 1 נבקשם לדחות את המועד האחרון לשאלות הבהרה עד ל- 10.4.2019 ואת המועד האחרון להגשת ההצעות עד לאחר חג הפסח ל- 30.4.19.
הבקשה נדחית.

2. בקשה להבהרה – במסמכי המכרז הפומבי שבנון הנכם מאשרים יבואני משאיות מסוימים ומשום מה חברות משאיות אחרות אינן מוזכרות בתוך חברות משאיות שיכולה להשתתף במכרז. אבקש לציין כי חברת _____ (שם המבקש שמור באשכול) הינה אחת החברות המובילות בארץ ובאירופה עם מוניטין רב בייצור _____ (המוצרים שמורים באשכול) בעשרות השנים האחרונות ופסילתה ללא כל סיבה או נימוק מוצדק הינו בניגוד לחוק המכרזים ושוויון הזדמנויות. אבקש לבטל את הסעיף במכרז הנוגע לחברות משאיות שרשאיות להשתתף במכרז הנ"ל. נא אישורכם בחוזר.
למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 2 הצעת המחיר, נספח א-2 בעמודים 25-26 למסמכי המכרז. המציעים יעשו שימוש בנספח 1 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה במקום הצעת המחיר המצורפת למסמכי המכרז.

3. קיימות שגיאות לאורך כל מסמכי המכרז בהפניות לנספחים ולמספרי סעיפים. כך לדוגמא: המפרט הטכני הנזכר בסעיף 2.3 בעמוד 3 כנספח ב-4 לחוזה (צ"ל נספח ב-3). וכך לדוגמא ההפניה בסעיף 4.4 בעמוד 6 לסעיף 4.6 (צ"ל סעיף 3.6). ועוד
הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור בפסקה השנייה בסעיף 2.3 להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד 3 למסמכי המכרז, יבוא: **"כלל הדרישות הטכניות הינם על-פי המפרט המצורף כנספח ב-3 לחוזה הספק המצורף כמסמך ב' למסמכי מכרז זה."**
במקום האמור בסעיף 4.4 להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד 6 למסמכי המכרז, יבוא: **"רשימת משאיות לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לאו דווקא מהסוג הקבוע במכרז) אשר**

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

סופקו על-ידי המציע בהתאם לקבוע בסעיף 3.6 לעיל ורשימת לקוחות להם סופקו בצירוף דרכי קשר עימם.

4. סעיף 2.1.5 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 3 למסמכי המכרז – נדרשת שלדה 18 טון כולל לאיסוף פסולת גושית נבקשכם לשנות את נפח הארגז המבוקש ל- 34 קו"ב.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור בסעיף 2.1.5 להוראות ותנאים כלליים, בעמוד 3 למסמכי המכרז, יבוא: "משאית מנוף (שלדה + מרכב + מנוף) "סינגל" 18 טון לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז בנפח 30 קוב."

במקום האמור בסעיף 8.2.4 להוראות ותנאים כלליים, בעמוד 10 למסמכי המכרז, יבוא: "פרק ד' – משאית מנוף (שלדה + מרכב + מנוף) "סינגל" 18 טון לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז בנפח 30 קוב בהתאם למפרט הטכני המצורף כנספח ב-3 להסכם הספק ו/או שווה ערך מפרט טכני, חדשים שנת ייצור 2019";

5. סעיף 2.4 להוראות ותנאים כלליים, בעמודים 3-4 למסמכי המכרז – על המכרז להכיל את כל הדרישות שיש לקחת בחשבון בתימחור ההצעה, בטרם הגשת ההצעות. לפיכך, נא הבהרתכם מהם דרישות חברת הביטוח והאשכול הנזכרות בסעיף.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור בפסקה הראשונה בסעיף 2.4 להוראות ותנאים כלליים, בעמוד 3 למסמכי המכרז, יבוא: "המציע יהיה אחראי על הזמנת המשאיות והתאמתם לייעודם, לרבות רישוי כחוק לשנה הראשונה והתקנת מערכות מיגון בהתאם לדרישות חברת הביטוח והאשכול, כל זאת על ידי המשתתף ועל חשבון רשות האשכול הרלוונטית."

6. סעיף 2.5 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 4 למסמכי המכרז – נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף ובהמשך למילים "נזק תאונתי" את המילים "ו/או נזק בזדון ו/או נזק שנגרם כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן". בהקשר זה נפנה להוראות סעיף 5.20 לחוזה הקובעות כי הספק לא יהיה אחראי על נזק שנגרם בזדון.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור בפסקה השלישית בסעיף 2.5 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 4 למסמכי המכרז, יבוא: "תקופת האחריות המורחבת תחול לאחר 12 חודשי האחריות המלאה של המשאית על-ידי המציע ובמסגרתה הספק יהיה אחראי על חשבוננו לכל נזק ו/או פגם

חתימת המציע

בחתמתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

במרכב הדחס ו/או הארגז ו/או מרכב הרמסע ו/או מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע, התקנה ולהרכבה לשלדת המשאית למעט נזק תאונתי ו/או נזק בזדון ו/או נזק שנגרם כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן."

7. סעיף 2.5 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 3 למסמכי המכרז – מתן אחריות מורחבת ל-12 חודשים נוספים (מעבר ל-12 חודשים ראשוניים). לא ברור מתוך האמור בסעיף זה האם נדרשת אחריות מורחבת לרבות טיפולים גם לשלדת המשאית? נבקשם לשנות את הסעיף כדלקמן: "הספק יהיה אחראי על חשבונו לכל פגם ייצור במרכב...." שכן אחריות היצרן אינה מכסה נזק מכל סוג שהוא.
**האחריות מורחבת זהה לאחריות היצרן.
הבקשה נדחית.**

8. סעיף 2.6 להוראות ותנאים כלליים, בעמוד 4 למסמכי המכרז – נבקש שיוגדר כמקובל בכול מכרזי הרשויות המקומיות ומכרזי החברה למשק וכלכלה כי השילוט יהיה בגודל של עד 1X2 מטרים.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור בסעיף 2.6 להוראות ותנאים כלליים, בעמוד 4 למסמכי המכרז, יבוא: "על הקבלן לתלות לשלט בגודל של 1 מטר על 2 מטרים ו/או לצבוע, על חשבונו, את כל כלי הרכב בשילוט/צביעה בגודל ובנוסח עליהם יורו רשויות האשכול ו/או האשכול."

9. סעיף 2.8 בעמוד 4 – למען הזהירות נבקש כי מנגנון ההצמדה (הקובע כי המחיר בהצעה יהיה צמוד ממועד ההצעה לשער היורו) יופיע גם בהוראות החוזה.
המציעים מופנים לסעיף 8 לחוזה הספק, בעמוד 51 למסמכי המכרז.

10. סעיף 2.8 בעמוד 4 – נבקש כי מנגנון ההצמדה יהיה עד למועד האספקה בפועל, כמקובל בהסכמי הזמנה של משאיות.
הבקשה נדחית.

11. סעיף 3.2 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 5 למסמכי המכרז – הוראות הסעיף המחייבות השתתפות רק של יבואני רכב כובלות, חוסמות מציעים פוטנציאלים לגיטימיים, ואף סותרות את סעיף 2.7 למכרז. יתרה מזו, ההגבלה הבלתי מתחייבת מונעת מרשויות האשכול לקבל את הדגם הטוב ביותר מכול יצרן וכמובן לא מאפשרת לקבל מחיר טוב יותר עבור הרשויות.

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

מכרז פומבי מס' 5/2019 - לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה
באשכול יישובי בית הכרם בע"מ

אנו כיצרן מרכבי דחס מוכרים חודש בחודשו שלדות משאיות מתוצרת יצרנים שונים, לכול הרשויות בארץ, עליהן מותקנים מרכבים שונים כגון מרכבי דחס, מתקני רס סע, מנופים וארגזי גזם, מרכבים יעודיים לטמוני קרקע, בהתאם לצרכי הלקוח. רק לאחרונה זכינו במכרז שערכה עיריית רחובות לאספקת שלדות ומרכבים. זאת כיצרן מרכבי דחס. נבקש לאור האמור כי ההשתתפות תותר למציע שהינו בעל רישיון ליבוא רכב (יבואן רכב מורשה) ו/או יצרן מרכבים למשאיות כולל מרכבי דחס.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור בסעיף 3.2 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 5 למסמכי המכרז, יבוא: "מציע בעל רישיון ליבוא רכב (יבואן רכב מורשה) תקף ממשרד התחבורה כנדרש על-פי צו מתן רישיונות יבוא 1939 ו/או על-פי כל חוק ודין אחר, באשר לפריטים מהסוג הנדרש במכרז, או מציע שהתקשר עם בעל רישיון ליבוא רכב (יבואן רכב מורשה) תקף ממשרד התחבורה כנדרש על-פי צו מתן רישיונות יבוא 1939 ו/או על-פי כל חוק ודין אחר, לרכישת הפריטים מהסוג הנדרש במכרז."

12. סעיף 3.6 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 5 למסמכי המכרז – בהתאם לאמור לעיל נבקש להוסיף "ו/או 10 מרכבי דחס".

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור בסעיף 3.6 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 5 למסמכי המכרז, יבוא: " מציע אשר סיפק בישראל בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018 לפחות 10 משאיות ו/או מנופים ו/או מרכבי דחס לסוגיהן כפי שמצויין בסעיף 3.3 לעיל (לאו דווקא מהסוג הקבוע במכרז) ".

13. סעיף 4.4 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 6 למסמכי המכרז – לא צורף נוסח אישור אספקה במצורף לנספח הנזכר בסעיף.

ראו תשובה 2 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

14. סעיפים 4.7 ו-4.8 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 6 למסמכי המכרז – אינם ברורים נראה כי חלה טעות סופר במספרי הסעיפים המופיעים/מפנים.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור בסעיף 4.7 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 6 למסמכי המכרז, יבוא: "צילום רישיונות עסק (מוסד) בתוקף על שם המציע, או על שם בעל מוסד עימו התקשר המציע, להפעלת מוסכים מורשים בכל אחד מהאזורים המפורטים בסעיף 3.9 לעיל. רשימת

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

וכתובות המוסכים ושמות מנהלי המוסכים. מציע שהתקשר עם בעל מוסך כאמור לעיל,
יצרף להצעתו גם את הסכם ההתקשרות.

במקום האמור בסעיף 4.8 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 6 למסמכי המכרז, יבוא: "צילום
רישיונות עסק בתוקף של בית המלאכה כאמור בסעיף 3.8 לעיל על שם המציע או הסכם
התקשרות עם בעלים של בית מלאכה כאמור בסעיף 3.8 אליו יצורף רישיון עסק בתוקף
להפעלת בית המלאכה, וכן הצהרה של בעל בית המלאכה, בין אם המציע או מי שהוא
התקשר עימו, כי בבית המלאכה יש את חלקי החילוף והציוד הנדרש לשם הענקת שירותי
אחזקה ותיקון למרכבי המשאיות משוא מכרז זה."

15. סעיף 4.10 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 7 למסמכי המכרז – נבקשכם לבטל הדרישה
לאישורי מעבדה מוסכמת לעניין תקינות ארגז הדחס – לא קיים אישור כזה. נבקש להבהיר
כי הארגזים נכנסים לייצור רק לאחר קבלת ההזמנה וכי אישור כזה ניתן להנפיק רק במועד
המסירה.
הבקשה נדחית.

16. סעיף 4.10 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 7 למסמכי המכרז – אישורי מהנדס מוסמך לעניין
נתוני ארגזי הדחס – מבוקש לאשר כי שרטוט+מפרט של מהנדס מוסמך הינו מהווה אישור
לעניין נתוני ארגזי הדחס.
בקשת ההבהרה אינה ברורה.

17. סעיף 4.14 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 7 למסמכי המכרז – במקום "הצהרת המשתתף"
צ"ל "הצעת המשתתף".
הבקשה נדחית. מדובר בהצהרת משתתף והצעתו.

18. סעיף 8.4 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 10 למסמכי המכרז – בטופס הצעת המחיר לא
נקובים מחירים. נא הבהרתכם ביחס להוראה לפיה המציע נדרש "לנקוב את שיעור ההנחה
ביחס למחירים האמורים".
הבקשה מתקבלת באופן הבר:

במקום האמור בסעיף 8.4 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 10 למסמכי המכרז, יבוא:
"בטופס הצעת המחירים, נספח א-2, נדרש המציע לנקוב את המחיר בשקלים חדשים את
המחיר עבור המשאיות והמרכבים אותם הוא מציע במסגרת מכרז זה."

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

מכרז פומבי מס' 5/2019 - לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה
באשכול יישובי בית הכרם בע"מ

19. סעיף 6 להצהרת המציע, נספח א-1, עמוד 21 למסמכי המכרז – המציע נדרש למלא את מספר החודשים במהלכם ההצעה תהיה תקפה החל מיום אישורה. בסעיף 21 נקבע כי ההצעה לתקופה של 6 חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות. נא הבהרתם לגבי מספר החודשים שיש למלא בסעיף 6.

למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 1 הצהרת המציע, נספח א-1 בעמודים 21-24 למסמכי המכרז. המציעים יעשו שימוש בנספח 1 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה במקום הצהרת המציע המצורפת למסמכי המכרז.

20. סעיף 16.3 להצהרת המציע, נספח א-1, עמוד 23 למסמכי המכרז – לאור ההערה ביחס לסעיף 3.2 נבקש להוסיף להצהרה "או יצרן".
המציעים מופנים לתשובה 18 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

21. סעיף ההגדרות בחוזה הספק, עמוד 43 למסמכי המכרז – למען הזהירות נבקש כי מנגנון ההצמדה (הקובע כי המחיר בהצעה יהיה צמוד ממועד ההצעה לשער היורו) יופיע גם בהוראות החוזה ביחס לשכר החוזה.
המציעים מופנים לתשובה 9 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

22. סעיף 2.3 לחוזה הספק, עמוד 43 למסמכי המכרז – נבקש הבהרתכם ועדכון ל-150 ימי עבודה מיום קבלת הזמנת עבודה מאושרת, ולא ל-120 כפי שנכתב. כל זאת מכיוון שהשלדות ייוצרו באופן ייחודי ובלעדי לאשכול בחו"ל ואנו תלויים ביצרנים בחו"ל, בייבוא וכד'. למען הסר ספק, 150 ימי עבודה הוא מספר מקובל בכול מכרז דומה ואנו נעשה כול מאמץ לקצר את לוח הזמנים ככול שניתן.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור בסעיף 2.3 לחוזה הספק, עמוד 43 למסמכי המכרז, יבוא: **"הספק מתחייב לספק את המשאיות לאשכול בתוך 150 ימים מיום הוצאת הזמנת עבודה."**

23. סעיף 2.3 לחוזה הספק, עמוד 43 למסמכי המכרז – נבקשכם לשנות את מועד האספקה הנדרש ל- עד 180 יום מיום אישור ההזמנה ע"י האשכול.
המציעים מופנים לתשובה 22 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

24. סעיף 2.8.6 לחוזה הספק, עמוד 44 למסמכי המכרז – הפיצוי המוסכם בסך 2,000 ש"ח חורג באופן בלתי סביר מעלות השכרתה של משאית חלופית (העומד על פי האמור בסעיף 2.9

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

למכרז על סך של 600 ש"ח בלבד). לפיכך, נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם לשיעור זה.

הבקשה נדחית.

25. סעיף 2.9 לחוזה הספק, עמוד 44 למסמכי המכרז – על פי הדין לא ניתן לדרוש כפל פיצוי מוסכם בגין אותו נזק. בהינתן הפיצוי הקבוע בסעיף 2.8.6 נבקש לבטל את אחד מסעיפי הפיצוי.

הבקשה נדחית.

26. סעיף 4.7 לחוזה הספק, עמוד 45 למסמכי המכרז – מאחר ולא מתקיימת פעילות פינוי אשפה בלילות זמינות קריאה של 5 שעות צריכה להיות רק בשעות העבודה המקובלות במשק. דרישה לזמינות זהה של ניידת שירות ביום ובלילה יוצרת עלויות מיותרות.

הבקשה נדחית.

27. סעיף 5.10 לחוזה הספק, עמוד 47 למסמכי המכרז – נבקש להוסיף למילים "כתוצאה מתאונה" את המילים "ו/או כתוצאה מפעולה בזדון ו/או כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן". בהקשר זה נפנה להוראות סעיף 5.20 לחוזה הקובעות כי הספק לא יהיה אחראי על נזק שנגרם בזדון.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור בסעיף 5.10 לחוזה הספק, עמוד 47 למסמכי המכרז, יבוא: "הספק מתחייב לטפל בכל תקלה או קלקול (למעט תקלה ואו קלקול אשר מקורם כתוצאה מתאונה ו/או כתוצאה מפעולה בזדון ו/או כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן) שיגרמו למשאיות, זאת תוך 24 שעות מרגע שרשות האשכול הודיעה לספק על התקלה ו/או הקלקול או מיום שנודע לספק על התקלה, המוקדם מבניהם. מובהר בזאת כי ימי שבת וחג לא יובאו במניין השעות לעניין סעיף זה

במקום תיקון התקלה או הליקוי בתוך 24 שעות כאמור לעיל בסעיף זה, רשאי הספק להעביר לידי הרשות המקומית הרלוונטית משאית חלופית שתהיה בעלת מפרטים טכניים זהים, וששנת יצורה יהיה עד שלוש (3) שנים ממועד התקלה (להלן: "המשאית החלופית"). המשאית החלופית תימסר לרשות האשכול הרלוונטית בתוך 24 שעות מרגע שרשות האשכול הודיעה לספק על התקלה ו/או הקלקול או מיום שנודע לספק על התקלה, המוקדם מבניהם, וזאת עד השבת המשאית התקולה. מסירת המשאית החלופית לרשות

חתימת המציע

בחתמתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

האשכול הרלוונטית והשבתה לספק תהיה על חשבון הספק בלבד. מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא יארך הטיפול במשאית התקולה מעל לשבועיים."

28. סעיף 5.10 לחוזה הספק, עמוד 47 למסמכי המכרז – הינכם מתבקשים לאפשר לספק להעמיד לרשות האשכול משאית חלופית עד לתיקון התקלה.
המציעים מופנים לתשובה 26 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

29. סעיף 5.20 לחוזה הספק, עמוד 47 למסמכי המכרז – נבקש להוסיף בסיפת הסעיף אחרי המילה "בזדון" את המילים "או כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן".
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור בסעיף סעיף 5.20 לחוזה הספק, עמוד 47 למסמכי המכרז, יבוא: "**הספק לא יהא אחראי לתקן על חשבונו תקלה ו/או קלקול בשלדת המשאית ו/או במנוף ו/או במרכב אשר נגרמו כתוצאה מתאונה או מזדון או כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן (להלן: "נזק תאונתי").**"

30. סעיף 5.28 לחוזה הספק, עמוד 48 למסמכי המכרז – הפיצוי המוסכם בסך 2,000 ש"ח חורג באופן בלתי סביר מעלות השכרתה של משאית חלופית (העומד על פי האמור בסעיף 2.9 למכרז על סך של 600 ש"ח בלבד). לפיכך, נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם לשיעור זה.
הבקשה נדחית.

31. סעיף 5.28 לחוזה הספק, עמוד 48 למסמכי המכרז – על פי הדין לא ניתן לדרוש כפל פיצוי מוסכם בגין אותו נזק. בהינתן הפיצוי הקבוע בסעיף 2.8.6 נבקש לבטל את אחד מסעיפי הפיצוי.
הבקשה נדחית.

32. סעיף 6.2 לחוזה הספק, עמוד 48 למסמכי המכרז – נבקש להאריך את ההתראה ל- 7 ימי עבודה.
הבקשה נדחית.

33. סעיף 6.6.1 לחוזה הספק, עמוד 49 למסמכי המכרז – נבקש את הבהרתכם כי הפרת התחייבות יסודית (להבדיל מכל הפרה) תקים לאשכול את הזכות לבטל את ההסכם. גם על

חתימת המציע

בחתמתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

פי הדין רק הפרה יסודית מקנה את זכות הביטול וממילא על פי חוק החוזים (תרופות) כל הפרה שלא תוקנה תוך זמן סביר מקנה את זכות הביטול.
הבקשה נדחית.

34. סעיף 6.6.3 לחוזה הספק, עמוד 49 למסמכי המכרז – מינוי כונס נכסים על נכס אינו מלמד בהכרח על שינוי במצבו של המציע. יש להפעיל את הסעיף על מקרה בו מונה כונס נכסים על נכס **מהותי** של הספק.
הבקשה נדחית.

35. סעיף 6.6.4 לחוזה הספק, עמוד 49 למסמכי המכרז – הטלת עיקול יכולה להיגרם כידוע גם כתוצאה מאי תשלום קנס חנייה בסך 100 ש"ח. ולכך, הטלת עיקול על נכס אינה מלמדת בהכרח על שינוי במצבו של המציע. יש להפעיל את הסעיף על מקרה בו הוטל עיקול על נכס **מהותי** של הספק.
הבקשה נדחית.

36. סעיף 6.6.8 לחוזה הספק, עמוד 49 למסמכי המכרז – הסעיף אינו סביר. אדם שלא הורשע הינו בחזקת חף מפשע. יש להגביל את הסעיף כפי שנעשה במכרזים דומים להרשעה בעבירות מסוג פשע ו/או בנושאים הקשורים למכרז. כך למשל, לא ייתכן שמקרה בו קיימת כנגד מנהל הזוכה חקירה/כתב אישום בעניין עבירות של תכנון ובניה, יהווה עילה לביטול ההסכם.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור בסעיף 6.6.8 לחוזה הספק, עמוד 49 למסמכי המכרז, יבוא: **"אם נסתיימה חקירה פלילית שעבירה מסוג פשע ו/או בעבירה בעניין שהוא נושא מכרז זה, והוגשו ממצאיה או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו."**

37. סעיף 7.1 לחוזה הספק, עמוד 50 למסמכי המכרז – בהליך המכרז לא נקבע הליך מו"מ ונבקש לפיכך לבטל את הסיפא לסעיף.
הבקשה נדחית. זכות המו"מ קבועה בחוק.

38. סעיף 14.1.1 לחוזה הספק, עמוד 54 למסמכי המכרז – נבקש לתקן את הסעיף בדומה לאמור ביחס לסעיף 6.6.1 לעיל.
הבקשה נדחית.

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

מכרז פומבי מס' 5/2019 - לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה
באשכול יישובי בית הכרם בע"מ

39. סעיף 14.1.2 לחוזה הספק, עמוד 54 למסמכי המכרז – נבקש לתקן את הסעיף בדומה לאמור ביחס לסעיף 6.6.3 לעיל.
הבקשה נדחית.
40. סעיף 14.1.2 לחוזה הספק, עמוד 54 למסמכי המכרז – נבקש לתקן את הסעיף בדומה לאמור ביחס לסעיף 6.6.1 לעיל.
הבקשה נדחית.
41. סעיף 14.1.3 לחוזה הספק, עמוד 54 למסמכי המכרז – נבקש לתקן את הסעיף בדומה לאמור ביחס לסעיף 6.6.3 לעיל.
הבקשה נדחית.
42. סעיף 14.1.3 לחוזה הספק, עמוד 54 למסמכי המכרז – נבקש לתקן את הסעיף בדומה לאמור ביחס לסעיף 6.6.4 לעיל.
הבקשה נדחית.
43. מפרט טכני, נספח ב-3 – מפרט 2, עמוד 61 למסמכי המכרז – מעביר כח – נא הוסיפו למפרט דרישה למעביר כח כפול. אחד עבור המנוף המורכב על תיבת ההילוכים, ומעביר כח נוסף על המנוע עבור הפעלת מרכב הדחס.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
למפרט טכני, נספח ב-3 – מפרט 12 עמוד 62 למסמכי המכרז – מעביר כח במשאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע 32 טון (כולל היפוך עגלות), לאחר שורה 6 יתווסף: **"מעביר כוח כפול: אחד עבור המנוף המורכב על תיבת ההילוכים, ומעביר כח נוסף על המנוע עבור הפעלת מרכב הדחס"**.
44. מפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 3 במפרט 2, עמוד 62 למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי המשקל העצמי יכול להשתנות שינויים מינוריים בהתאם ליצרן השלדה.
הבקשה מתקבל באופן הבא:
במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 3 במפרט 2, עמוד 62 למסמכי המכרז, יבוא: **"משקל עצמי: כ-10.7 טון"**

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

45. מפרט טכני, נספח ב-3 – מפרט 2 עבור שלדת משאית לטמוני קרקע, עמוד 62 למסמכי המכרז – סרן אחורי – נבקשכם לשנות למתלה כריות אויר מלא במקום מתלה קפיצי עלה טרפזיים.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור ב מפרט טכני, נספח ב-3 – מפרט 2 עבור שלדת משאית לטמוני קרקע, עמוד 62 למסמכי המכרז – סרן אחורי, יבוא: "סרן אחורי: קפיצי עלה טרפזי או מתלה כריות אוויר."

46. מפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 8 במפרט דחס לטמוני קרקע, עמוד 63 למסמכי המכרז – כדי לשמור על חוזק מיכני מתאים לעומס גבוה בדחס לטמוני קרקע עם מנוף על הגג של המרכב, נבקש למחוק "מקירות הארגז יהיו..." את המילה "חוץ" ואת המילה "קמורים". כול האמור מבוקש גם לקירות הארגז בעמ' 84.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 8 במפרט דחס לטמוני קרקע, עמוד 63 למסמכי המכרז, יבוא: "קירות ארגז פנים חלקים או קורת חיזוק מצידו הפנימי של הארגז."

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 8 במפרט אספקת מרכב דחס, עמוד 84 למסמכי המכרז, יבוא: "קירות ארגז פנים חלקים."

47. מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 2.5 א. 1) במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 68 למסמכי המכרז – מבוקש לתקן את הסעיף כך: בקטגוריה 10-12 נפח הארגז יהיה בין 10 ל-12 מ"ק – בהתאם למכרז.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור ב מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 2.5 א. 1) במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 68 למסמכי המכרז, יבוא: "בקטגוריה 10-12 מ"ק נפח הארגז יהיה בין 10 ל-12 מ"ק."

48. מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 2.5 א. 2) במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 68 למסמכי המכרז – מבוקש לתקן את הסעיף כך: בקטגוריה 18-19 נפח הארגז יהיה בין 18 ל-19 מ"ק – בהתאם למכרז.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 2.5 א. 2) במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 68 למסמכי המכרז, יבוא: "בקטגוריה 18-19 מ"ק היפוך מכולות נפח הארגז יהיה בין 18 ל-19 מ"ק".

49. מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 2.5 א. במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 68 למסמכי המכרז עמ' 68 – מבוקש להוסיף הערה כי "הנפח יופחת כחוק לפי משקל הרכב המכון לרישוי" – בהתאם לדרישות החוק.
המציעים מופנים לסעיף 2.4 להוראות ותנאים כלליים, עמוד 3 למסמכי המכרז, ולסעיף 10 במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 66 למסמכי המכרז.

50. מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 2.7 א. 2) במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 68 למסמכי המכרז – מבוקש לתקן את הקטגוריה ל 10-12 מ"ק – בהתאם למכרז.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 2.7 א. 2) במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 68 למסמכי המכרז, יבוא: "קטגוריה 10-12 מ"ק – נפח השוקת 1.74 מ"ק לפחות".

51. מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 2.8 ז. במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 70 למסמכי המכרז – מבוקש לתקן למוט תמיכה עליון בעל שני מצבים: פתיחה וסגירה. אלו הם שני המצבים של המוט ולא אחסון ותמיכה.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 2.8 ז. במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 70 למסמכי המכרז, יבוא: "מוט תמיכה עליון בעל שני מצבים (פתיחה וסגירה), מופעל פנאומטית באמצעות 2 בוכנות ויספק תמיכה לכלי אצירה בהיותם במצב מורם".

52. מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 2.8 ח. במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 70 למסמכי המכרז – מבוקש לשנות כך שמוט התמיכה יספק שיכוך באמצעות קפיץ או גומי.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 2.8 ח. במפרט טכני למרכב "דחס" ו"סינגל", עמוד 70 למסמכי המכרז, יבוא: "מוט התמיכה יספק שיכוך באמצעות קפיץ או גומי בעת המגע בין כלי האצירה למוט"

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

53. מפרט טכני, נספח ב-3 – מפרט טכני למרכב דחס "סינגל" ו"פושר", סעיף 2.13 א'2, עמוד 73 למסמכי המכרז – נבקש לא להתיר מערכות הפעלה הידראוליות ללא מערכת הפעלה חשמלית כפי שמקובל כיום בכול העולם מהסיבה שבהפעלה הידראולית, אין הגנות בטיחותיות על המפעיל שקיימות בהפעלה החשמלית ובדגש על פעולות בזמן חירום! לכן נבקש לקבוע מערכת הפעלה חשמלית בלבד.
הבקשה נדחית.

54. מפרט טכני, נספח ב-3 – טבלת דרישות טכניות לשלדה, סעיף 2.3, עמוד 78 למסמכי המכרז – מפרט לשלדת משאית עבור הדחס נדרש לשנות מהירות ע"פ חוק קיימת מגבלה עד 90 קמ"ש.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור ב מפרט טכני, נספח ב-3 – טבלת דרישות טכניות לשלדה, סעיף 2.3, עמוד 78 למסמכי המכרז, יבוא: "מהירות הנסיעה המרבית של השלדה במשקל הכולל המותר תהיה 90 קמ"ש לפחות".

55. מפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 3 במפרט 2 "פושר" 26 טון, עמוד 84 למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי המשקל העצמי יכול להשתנות שינויים מינוריים בהתאם ליצרן השלדה.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 3 במפרט 2 "פושר" 26 טון, עמוד 84 למסמכי המכרז, יבוא: "משקל עצמי: כ-10.7 טון"

56. מפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 1 במפרט 2 "פושר" 26 טון, עבור אספקת מרכב דחס, עמוד 84 למסמכי המכרז – נפח הדחס נקבע לפי משקל השלדה והוראות משרד התחבורה ולכן סביר שהנפח המותר על פי חוק יעמוד על 18-19 קוב לאור תקנות משרד התחבורה שהתעדכנו לא מכבר, ולא 19-21 כפי שנכתב. כמו כן הני"ל בסתירה לדרישתכם בעמ' 3 סעיף 2.1. נבקש לתקן זאת.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 1 במפרט 2 "פושר" 26 טון, עבור אספקת מרכב דחס, עמוד 84 למסמכי המכרז, יבוא: "נפח דחס: 18-19 קוב מתאים לרכב "פושר" 26 טון."

57. מפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 6 במפרט 2 "פושר" 26 טון, עבור אספקת מרכב דחס, עמוד 84 למסמכי המכרז – דרישתכם בנפח 1.6 מ"ק עומדת בסתירה לדרישתכם בעמ' 68 סעי' 2.7

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

ששם נקבתם בנפח 1.74. אנו נשמח לספק לכם בנפח של 1.74 מ"ק לטובת פינוי אשפה מהיר ויעיל.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 6 במפרט 2 "פושר" 26 טון, עבור אספקת מרכב דחס, עמוד 84 למסמכי המכרז, יבוא: "שוקת בנפח 1.74 מע"ק לפחות"

58. מפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 7 במפרט 2 "פושר" 26 טון, עבור אספקת מרכב דחס, עמוד 84 למסמכי המכרז – נבקש למחוק את המילים דו כיוונית עם יכולת הזזת קיר לאחור ידנית. דרישה זו מפנה ליצרן ספציפי בלבד, אשר משתמש בתכונה שלדעתנו, כלל אינה בשימוש כמו גם משיתה על המוצר עלות נוספת ומיותרת.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – שורה 7 במפרט 2 "פושר" 26 טון, עבור אספקת מרכב דחס, עמוד 84 למסמכי המכרז, יבוא: "בוכנת פריקה טלסקופית דו כיוונית עם יכולת הזזת הקיר לאחור ידנית, או בוכנה טלסקופית לא דו כיוונית עם יכולת הזזת הקיר לאחור באמצעות מנגנון הדחיסה."

59. מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 1 במפרט טכני משאית מנוף, עמוד 85 למסמכי המכרז – נבקש שידוגש כי הנפח הוא ברוטו. כמו כן נבקש שיצוין כי הארגז ייבנה במידה המרבית המותרת על פי חוק (תקנות התעבורה) ולא, המשאית לא תעבור מבחן רישוי כחוק.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 1 במפרט טכני משאית מנוף, עמוד 85 למסמכי המכרז, יבוא: "משאית בעלת שלדת 4x2 במשקל 18 טון, עליה מותקן ארגז בנפח 30 מ"ק ברוטו עם מנגנון רכינה ומנוף לאיסוף גזם"

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 12.1 במפרט טכני משאית מנוף, עמוד 86 למסמכי המכרז, יבוא: "נפח – 30 מ"ק ברוטו".

60. מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 13.1 במפרט טכני משאית מנוף, עמוד 87 למסמכי המכרז – כושר ההרמה נקבע בשגגה ל 20 טון. נתון זה עומד בסתירה למשקל הכולל הנקוב של 15 טון!! ברי לכול כי לא ייתכן להרים יותר ממשקל הרכב הכולל. נבקש לתקן את כושר ההרמה על פי הנדרש, ל-12 טון.

הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

מכרז פומבי מס' 5/2019 - לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה
באשכול יישובי בית הכרם בע"מ

במקום האמור ב מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 13.1 במפרט טכני משאית מנוף, עמוד 87
למסמכי המכרז, יבוא: **שתי בוכנות בעלות כושר הרמה 12 טון לפחות**."

61. מפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 11.81 במפרט טכני משאית רם סע, עמוד 91 למסמכי המכרז –
סעיף 11.8 עמוד 91 - ככול הנראה ישנה טעות קולמוס ונבקש לתקנה: ישנה במתקן המבוקש
על ידיכם בוכנת הרמה אחת ושתי בוכנות זרוע ולא כפי שנכתב.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקום האמור במפרט טכני, נספח ב-3 – סעיף 11.81 במפרט טכני משאית רם סע, עמוד 91
למסמכי המכרז, יבוא: **"בוכנות בוכנת הרמה אחת ו-2 בוכנות זרוע"**.

חתימת המציע

בחתמתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

מסמך א-1

הצעת המציע

שם המציע: _____

תאריך: _____

לכבוד

אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מס' 05/2019, לאספקת משאיות לאיסוף ופינוי אשפה

_____ חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

מכרז פומבי מס' 5/2019 - לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה
באשכול יישובי בית הכרם בע"מ

1. אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים במכרז מס' 05/2019 לרבות באמור בכל נספחיו, הנקראים ביחד – "מסמכי המכרז", וכוללים אותם, מצורפים וחתומים, כחלק מתנאי הצעתנו זו.
2. אנו מצהירים כי קראנו בעיון את מסמכי ההצעה לרבות החוזים והמפרטים, עיינו במסמכים האחרים אשר צורפו להזמנה להציע הצעות והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לאספקת הכלים. כמו כן אנו מכירים את רשויות האשכול, הדרכים בהן, האזורים השונים ברשויות ואת הדרכים לרשויות.
3. הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מיקום הרשויות המקומיות, תנאי הגישה אליהן וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות אספקת הכלים, ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי-הבנה או אי-ידיעה כשלהי של תנאי כלשהו מתנאי מסמכי ההצעה ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו.
4. הננו מתחייבים להוציא לפועל את התחייבויותינו האמורות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו בהצעת המחיר והננו מקבלים על עצמנו את אספקת הכלים לשביעות רצון המלא של הרשויות כאמור במסמכי ההצעה.
5. הננו מצהירים כי ידוע לנו שהאשכול אינו חייב להתקשר איתנו, אולם ידוע לנו כי הצעתנו הינה כלפי האשכול והרשויות יחד וכל אחת לחוד.
6. הצעתנו זו הינה 36 חודשים מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של האשכול כאשר בתקופה זו תוכלנה הרשות לרכוש מאיתנו בהתאם להצעתנו זו.
7. אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים כי תוך 7 (שבעה) ימים מיום הודעת האשכול או תוך זמן אחר שייקבע על ידי האשכול שלא יפחת מעשרה ימים, אנו נבוא ונחתום על החוזה, התנאים הכלליים, המפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ונפקיד בידי האשכול במעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכות האשכול.
8. אם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים מכל התחייבות כלפינו ותהיו זכאים להכריז על מציע אחר כזוכה במכרז, ובנוסף אתם תהיו זכאים לחלט את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת הצעתנו זו, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש שאתם זכאים לו בגין נזקיכם ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחר העומדים לרשותכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.
8. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא התקשרנו עם האשכול בחוזה לאספקת המשאיות.

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

9. אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנו ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם.
10. האשכול רשאי להמחות ו/או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו כלפינו, כולן או מקצתן, לתאגיד בשליטת רשויות האשכול (להלן: "תאגיד עירוני") ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד שהתאגיד העירוני קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות. אין באמור כדי להטיל על התאגיד העירוני אחריות או חבות כלשהי שהאשכול לא קיבל על עצמו בכתב כאמור.
- תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ולהמחותן לרשויות האשכול.
- הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכרז, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך 14 יום מקבלת דרישה בכתב מכם. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות הבנקאית.
11. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה הנקובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין.
12. כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם בהתאם להוראות המכרז. אם הצעתנו לא תתקבל, אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל, אתם תשחררו את הערבות במועד בו מציא לכם ערבות בנקאית מתאימה.
13. אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז ולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה או בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז.
14. **אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו כי האשכול אינו חייב להתקשר עימנו לאספקת הכלים, ולא יהיו לנו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מהאשכול או ממי מרשויות האשכול אם הרשות לא תרכוש מאתנו את הכלים נשוא מכרז זה.**
15. במידה ונזכה אנו נשלם לאשכול עבור ניהול מכרז זה סכום בשיעור של 3% מהתמורה שנקבל עבור כל סכום שנקבל בגין הזמנת משאית מאיתנו, וזאת באמצעות הוראה בלתי חוזרת

חתימת המציע

בחתמתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

**מכרז פומבי מס' 5/2019 - לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה
באשכול יישובי בית הכרם בע"מ**

לאשכול לקזז מהתמורה המגיעה לנו את התקורה הנ"ל. אנו ננפיק לכם חשבונית מס על מלוא סכום רכישת המשאית, ואתם תתנו לנו חשבונית מס עבור התקורה.

חתימת המציע _____

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

16. **אנו מצהירים:**
- 16.1. כי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה ובתקנונה או בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.
- 16.2. כי אנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל ושלא קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל המונעות בעדנו לחתום על מסמכי ההצעה.
- 16.3. כי אנו יבואן או סוכן מורשה או יצרן ויש בידינו את האישורים המתאימים.
- 16.4. כי יש לנו הידע והניסיון הדרושים לביצוע אספקת הכלים.
- כי אנו נספק לאשכול תעודת אחריות יצרן או יבואן לתקופה של:
- משאיות דחס** - אחריות על כל רכיבי המשאית לתקופה של שנה ממועד אספקתה לרשות.
- משאית מנוף** – אחריות על כל רכיבי המשאית לתקופה של שנה ממועד אספקתה לרשות.
- משאית רם סע** – אחריות על כל רכיבי המשאית לתקופה של שנה ממועד אספקתה לרשות.
- משאית לפינוי טמוני קרקע** - אחריות על כל רכיבי המשאית לתקופה של שנה ממועד אספקתה לרשות.
- 16.5. כי נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.
- 16.6. כי נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.
- 16.7. כי נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.
17. אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים.
18. ידוע לנו כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד התשלום.
19. אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי-מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.
20. "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט.
21. הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של 6 חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

מכרז פומבי מס' 5/2019 - לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה
באשכול יישובי בית הכרם בע"מ

תאריך	חתימת המציע (מורשי החתימה וחותמות החברה)
שם המציע:	_____
שמות מורשי החתימה*:	_____
כתובת:	_____
מס' טלפון:	_____
מס' פקס:	_____
מספר עוסק מורשה:	_____

* **הערה:** יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המציע בחתימתם [נספח 3].

חתימת המציע _____

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

הצעת מחיר

למכרז פומבי מס' 05/2019

לאספקת משאיות לאיסוף ופינוי פסולת

1 להלן הצעתי לאספקת הכלים בהתאם **למפרט הטכני** המצורף להסכם הספק כנספח ד-2:

סוג משאית	סוג השלדה	הצעת המחיר (כולל המרכב)	מחיר עבור 12 חודשי אחריות מורחבת מעבר לאחריות יצרן (אופציונאלי)
דחס "סינגל" 18 טון	VOLVO		
	DAF		
	SCANIA		
	MERCEDES BENZ		
	MAN		
	RENNULT		
	IVECO		
	סה"כ		
דחס "פושר" 26 טון	VOLVO		
	DAF		
	SCANIA		
	MERCEDES BENZ		
	MAN		
	RENNULT		
	IVECO		
	סה"כ		
רמסע "סינגל" 18 טון	VOLVO		
	DAF		

חתימת המציע

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

**מכרז פומבי מס' 5/2019 - לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה
באשכול יישובי בית הכרם בע"מ**

		SCANIA		
		MERCEDES BENZ		
		MAN		
		RENNULT		
		IVECO		
		סה"כ		
		מנוף גזם		
		VOLVO		ארגז 30 קו"ב (יש לסמן ב-X את סוג המנוף הרלוונטי)
		DAF		
		SCANIA		
		MERCEDES BENZ		
		MAN		
		RENNULT		
		IVECO		
		מנוף "פאסי"		
		מנוף "פלפינגר"		
		מנוף "איהב"		
		סה"כ		
		VOLVO		דחס ייעודי לטמוני קרקע (יש לסמן ב-X את סוג המנוף הרלוונטי)
		DAF		
		SCANIA		
		MERCEDES BENZ		
		MAN		
		RENNULT		
		IVECO		
		מנוף "פאסי"		
		מנוף "פלפינגר"		

חתימת המציע _____

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל

מכרז פומבי מס' 5/2019 - לאספקת משאיות איסוף ופינוי אשפה
באשכול יישובי בית הכרם בע"מ

		מנוף "איהב"		
		סה"כ		

2 **המחיר כולל:**

- 2.1 הובלה עד הרשות לכל מקום שתורה עליו, וכולל אחריות יצרן או יבואן לתקופה של: אחריות על כל רכיבי המשאיות לתקופה של שנה ממועד אספקתה לרשויות האשכול.
- 2.2 תשלום כל האגרות לשם קבלת האישורים הנדרשים והמצאתם לאשכול לרבות: אגרות רישוי, תקינות רכב (טסט), רישום האשכול כבעלים של הכלים, או מי שהאשכול יורה שיהיה הבעלים.
- 2.3 אוגדן הוראות שימוש בשפה העברית והדרכת מי מטעם המזמין ו/או הרשות, לגבי הוראות לעניין אופן השימוש, ההפעלה, בטיחות ותחזוקה של הכלים. ההדרכה תתקיים במקום ובזמן עליהם יורה המזמין או הרשויות.

המחירים אינם כוללים מע"מ.

חתימת המציע _____

בחתימתנו אנו מאשרים שקראנו והבנו

את האמור במסמכי המכרז

© הזכויות במסמך זה שמורות לאשכול יישובי בית הכרם בע"מ, לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ולעו"ד עדי הרטל